

ZENTRALGERAET 130W/B 6E55 130-3WE63

5.38100.01.575.0

ZUR GRUNDBESTUECKUNG GEGHOERT:

1 STROMVERSORGUNGSEINHEIT
24V/5V, 18A
ZENTRALBAUGRUPPE 921-3WB12

*CODIERUNG UND BRUECKEN-BELEGUNG SIEHE BLATT 145

RAHMEN "C"

Центр. блок
входит в комплект
к центр. уст.
16 шт

ZENTRALBAUGRUPPE
KANN MIT FOLGENDEN SPEICHER-MODULEN BESTUECKT WERDEN:
8 K ANWEISUNGEN

6E55 373-0AA21
5.38100.01.543.0
16 K ANWEISUNGEN
6E55 373-0AA41
5.38100.01.544.0



В центр. блок
можно вставить
3Y : 8K
16K

STROMVERSORGUNGSEINHEIT 24V/5V, 18A		bx. guckp.			Центр. блок + ПДС		bx. guckp.		Bax guckp.							
6E53 053-ODC 5.38000.01.010.0	* 6E55 420-3BA11 5.38100.01.550.0	* 6E55 420-3BA11 5.38100.01.550.0	* 6E55 420-3BA11 5.38100.01.550.0	6E55 921-3WB12 5.38100.01.573.0		6E55 511-5AM2 5.38100.01.520.0		* 6E55 420-3BA11 5.38100.01.550.0	* 6E55 420-3BA11 5.38100.01.550.0	* 6E55 420-3BA11 5.38100.01.550.0						
27	35	43	51		69	79	89	97	105	113	121	129	137	145	153	163
KABELKANAL																

блок питания
входит в комплект

Центр. блок

PG ANSCHALTUNG
NUR ZUR INBETRIEBNAHME
ANSCHALTUNG DA. ex. 6FC9 331-0AA
MS 721



Багруппы НЕ подключать к сети
Baugruppen NICHT unter Spannung stecken oder ziehen

WALDRICH COBURG

ZENTRALGERAET RAHMEN "C"

Kunde: STIM MOSKAU
Verw. Fuer: 3.5103
Geand.:
Datum: 02 APR 1990

33-390/5103
500.012.100
Gez. KAUPERT

Schrank 012
Best. Nr. 100

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица кодов

Таблица переноса **CODIERUNGSTABELLE** no soll immer no soll immer no soll immer
 ES WIRD IMMER DIE ADRESSE DES NIEDRIGSTEN BYTE'S EINER BAUGRUPPE EINGESTELLT

поперек
 сверху

генератор
 кода

PARAMETERBEREICH	1 016	2 015	3 014	4 013	5 012	6 011	7 010	8 09
0.0 - 3.7	0	0	0	0	0	0	0	0
4.0 - 7.7	0	0	0	0	0	0	0	0
8.0 - 11.7	0	0	0	0	0	0	0	0
12.0 - 15.7	0	0	0	0	0	0	0	0
16.0 - 19.7	0	0	0	0	0	0	0	0
20.0 - 23.7	0	0	0	0	0	0	0	0
24.0 - 27.7	0	0	0	0	0	0	0	0
28.0 - 31.7	0	0	0	0	0	0	0	0
32.0 - 35.7	0	0	0	0	0	0	0	0
36.0 - 39.7	0	0	0	0	0	0	0	0
40.0 - 43.7	0	0	0	0	0	0	0	0
44.0 - 47.7	0	0	0	0	0	0	0	0
48.0 - 51.7	0	0	0	0	0	0	0	0
52.0 - 55.7	0	0	0	0	0	0	0	0
56.0 - 59.7	0	0	0	0	0	0	0	0
60.0 - 63.7	0	0	0	0	0	0	0	0
64.0 - 67.7	0	0	0	0	0	0	0	0
68.0 - 71.7	0	0	0	0	0	0	0	0
72.0 - 75.7	0	0	0	0	0	0	0	0
76.0 - 79.7	0	0	0	0	0	0	0	0
80.0 - 83.7	0	0	0	0	0	0	0	0
84.0 - 87.7	0	0	0	0	0	0	0	0
88.0 - 91.7	0	0	0	0	0	0	0	0
92.0 - 95.7	0	0	0	0	0	0	0	0
96.0 - 99.7	0	0	0	0	0	0	0	0
100.0 - 103.7	0	0	0	0	0	0	0	0
104.0 - 107.7	0	0	0	0	0	0	0	0
108.0 - 111.7	0	0	0	0	0	0	0	0
112.0 - 115.7	0	0	0	0	0	0	0	0
116.0 - 119.7	0	0	0	0	0	0	0	0
120.0 - 123.7	0	0	0	0	0	0	0	0
124.0 - 127.7	0	0	0	0	0	0	0	0

PARAMETERBEREICH	01 016	02 015	03 014	04 013	05 012	06 011	07 010	08 09
128.0 - 131.7	0	0	0	0	0	0	0	0
132.0 - 135.7	0	0	0	0	0	0	0	0
136.0 - 139.7	0	0	0	0	0	0	0	0
140.0 - 143.7	0	0	0	0	0	0	0	0
144.0 - 147.7	0	0	0	0	0	0	0	0
148.0 - 151.7	0	0	0	0	0	0	0	0
152.0 - 155.7	0	0	0	0	0	0	0	0
156.0 - 159.7	0	0	0	0	0	0	0	0
160.0 - 163.7	0	0	0	0	0	0	0	0
164.0 - 167.7	0	0	0	0	0	0	0	0
168.0 - 171.7	0	0	0	0	0	0	0	0
172.0 - 175.7	0	0	0	0	0	0	0	0
176.0 - 179.7	0	0	0	0	0	0	0	0
180.0 - 183.7	0	0	0	0	0	0	0	0
184.0 - 187.7	0	0	0	0	0	0	0	0
188.0 - 191.7	0	0	0	0	0	0	0	0
192.0 - 195.7	0	0	0	0	0	0	0	0
196.0 - 199.7	0	0	0	0	0	0	0	0
200.0 - 203.7	0	0	0	0	0	0	0	0
204.0 - 207.7	0	0	0	0	0	0	0	0
208.0 - 211.7	0	0	0	0	0	0	0	0
212.0 - 215.7	0	0	0	0	0	0	0	0
216.0 - 219.7	0	0	0	0	0	0	0	0
220.0 - 223.7	0	0	0	0	0	0	0	0
224.0 - 227.7	0	0	0	0	0	0	0	0
228.0 - 231.7	0	0	0	0	0	0	0	0
232.0 - 235.7	0	0	0	0	0	0	0	0
236.0 - 239.7	0	0	0	0	0	0	0	0
240.0 - 243.7	0	0	0	0	0	0	0	0
244.0 - 247.7	0	0	0	0	0	0	0	0
248.0 - 251.7	0	0	0	0	0	0	0	0

Адрессы по блокам

ADRESSIERUNG DER EIN- UND AUSGABEBAUGRUPPEN MIT 32 EIN - BZW. AUSGAENGEN


Kunde: STIM MOSKAU
 Verw. Fuer: 3.5103
 Geand.:
 Datum: 02 APR 1990

33-390/5103
 500.012.145
 Gez. KAUPERT

Schrank
 012
 Blatt No.
 145

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

WALDRICH
 GOEBURG



**WALDRICH
GOBURG**

**PC-ERWEITERUNGSRahmen
VERSORGUNG**

Kunde: **STIM MOSKAU**
 Verw. Fuer: **3.5103**
 Geand.:
 Datum: **02 APR 1990**

33-390/5103
 500.012.300
 Gez. KAUPERT

Schrank
012

Blatt Nr.
500

*Stu frame
3000 0600/0600
P.C.*

25.6.90 Rufur

*permutator
05 5-26V*

900.7 (B-4)

*205.
k. phase
Центр. н. п. уд. д. р.
3000 - 0600*

X25-P5
X25-P6
X25-P7
FELD010
020/3

*1.6-2.4
(2.1A)*

T10-ZR
380/27.5V
400VA

G10-ZR 6A
5-26V einstellbar

F11-ZR
10A

5.7A

A11-ZR
ZENTRALGERAET
RAHMEN C


X25-P3

X25-P4


FELD010
080.6
220V ~

X25-P4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



WALDRICH COBURG	
PC-ERWEITERUNGSRAHMEN VERSORGUNG	
Kunde: STIM MOSKAU	Verw. fuer: 3.5103
Gez.: KAUPERT	
Datum: 02 APR 1990	
33-390/5103	500.012.300
Schrank 012	Blatt Nr. 500



**WALDRICH
GOBURG**


**EINGEBEAUGRUPPEN
VERSORGUNG**

Kunde: STIM MOSKAU
Verw. Fuer: 3.5103
Geend.:
Datum: 02 APR 1990

33-390/5103
500.012.500
Gez. KAUPERT

Schrank
012
Blatt Nr.
550

*STIM MOSKAU
ex an. m.f.*



FELD010/060/061 FELD015

*на трансформаторе
мощ. 24V
сечение 90*

питание 24V гал. бх. гал. сеч. 70

*70mm
сечение*

WALDRICH
COBURG

EINGEBEAUGRUPPEN
VERSORGUNG

Kunde: STIM MOSKAU
Verw. fuer: 3.5103
Geend.:
Datum: 02 APR 1990

33-390/5103
500.012.500
Gez. KAUPERT

Schrank
012





Blatt Nr.
550

FELD011/060



FELD051

FELD061



P24EZA
550.18



*051/40 → питание щелей дискр. вк.
на турбинах.
прив. шпинд. фрез*



M ext
550.18



570.1

570.1

*7000
02000*

WALDRICH
GOEBURG

EINGABEBAUGRUPPEN
VERSORGUNG

Kunde: STIM MOSKAU

Verw. fuer: 3.5103

Gedend.:

Datum: 02 APR 1990

33-390/5103

500.012.501

Gez. KAUPERT

Schrank
012



Blatt Nr.
551

FELD010

+24V


FELD015

P24E/A
551.18





Bar querp.


M ext.
551.18




571.1



FELD 015N



*Bar querp.
Jasen*



571.1

WALDRICH
COBURG

AUSGABEGRUPPEN
VERSORGUNG

Kunde: STIM MOSKAU
 Verw. fuer: 3.5103
 Geand.:
 Datum: 02 APR 1990

33-390/5103
 500.012.550
 Gez. KAUPERT

Schrank
012

Blatt Nr.
570

FELD011/060



f24V

FELD051

Разводка питаемых +24V на вх. групп. и на розетку ВХ

P24E/A
570.18

750.1





Вх. групп.

Вх. групп.

M. ext
570.18

750.1



Вх. групп.

Воспользоваться

WALDRICH
GOBURG


AUSGABEGRUPPEN
VERSORGUNG

Kunde:	STIM MOSKAU
Verw. fuer:	3.5103
Gedend.:	
Datum:	02 APR 1990


33-390/5103
500.012.551
Gez. KAUPERT

Schrank
012

Blatt Nr.
571



WALDRICH GOBURG	
STROMVERSORGUNG NC	
Dr. Rutawne ua 474	
Kunde:	STIM MOSKAU
Verw. fuer:	3.5103
Gesend. r	500.012.700
Datum:	02 APR 1990
33-390/5103	
Gez. KAUPERT	
Schrank 012	
Blatt Nr. 700	



6-adriges Kabel
 paarweise verdreht geschirmt
 3 x 2 x 0,18mm²
 6^{te} nummeriert nach
 Anweisung 3x2x0,18

foto crabil

WALDRICH
 COBURG

LOCHSTREIFENLESER

Kunde: STIM MOSKAU
 Verw. Fuer: 3.5103
 Geend.:
 Datum: 02 APR 1990

33-390/5103
 500.013.075
 Gez. KAUPERT

Schrank
 012

Blatt Nr.
 702

абт. ВУСА.
 от F40-ZP 4±6,3A.
 012 700/3


Сервисные розетки ~ 220V

Копия

~ 220V

Встречено
 в гласности полупроводника
 IN SCHALTSCHRANKTUER EINGEBAUT

2A!



WALDRICH
 COBURG


SERVICESTECKDOSE

Kunde:	STIM MOSKAU
Verw. Fuer.:	3.5103
Geand. i.:	
Datum:	02 APR 1990

33-390/5103
500.013.060
Gez. KAUPERT

Schrank
 012

Blatt Nr.
 704



26-adriges Kabel
 paarweise verdreht geschirmt
 13 x 2 x 0,18mm²

Schrank 012	33-390/5103	Kunde:	STIM MOSKAU
		Verw. Fuer:	3.5103
Blatt Nr. 706	501.013.070	Geaend.:	
		Datum:	02 APR 1990

V24 SCHNITTSTELLE

Ums. eingeleitet DMV

WALDRICH
 COBURG


SCHALTSCHRANK SINUMERIK 8M

Распредел. щит Сиумерик 8М.


LOGIKKOMPONENTE 8M

21. логика

X715




42-жарыя кабели
 42adriges Kabel
 paarweise verdreht
 geschirmt
 21x2x0,18mm²
 1 Paar frei



50pol. SUBMINIATUR-STECKVERBINDUNG

STECKDOSE NACH
 TEILENUMMER
 5.63300.00.325.0

2кран
 2кран
 2кран



SCHRANK 012/55

шкаф 012/55

X725

WALDRICH
COBURG

LOGIKKOMPONENTE
BUSSEITUNG S5

Kunde: STIM MOSKAU

Verw. fuer: 3.5103

Gegend.:

Datum: 02 APR 1990

33-390/5103

500.012.710

Gez. KAUPERT


Schrank
012

Blatt Nr.
710


SCHALTSCHRANK SINUMERIK 8M

LOGIKKOMPONENTE 8M

X714




42adriges Kabel
 paarweise verdreht
 geschirmt
 21x2x0,18mm²
 1 Paar frei



50pol. SUBMINIATUR-STECKVERBINDUNG

STECKDOSE NACH
 TEILENUMMER
 5.63300.00.325.0



SCHRANK 012/55

X726

WALDRICH
GOEBURG

BUSSLEITUNG S5

Kunde: STIM MOSKAU

Verw. fuer: 3.5103

Gesend. r

Datum: 02 APR 1990

33-390/5103

500.012.711





Gez. KAUPERT

Schrank
012

Blatt Nr.
711

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F



даты перемены концы

даты перемены
REFERENZPUNKTSCHALTER

Kunde:	STIM MOSKAU
Verw. fuer:	3.5103
Geand. i:	501.012.760
Datum:	02 APR 1990

33-390/5103
501.012.760
Gez. KAUPERT

Schrank	012
Blatt Nr.	760

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

P24E/A
750.17 +24V

900.1

Измерительное уст-во (проводка)

Ремонт

A01-ZD
MESSEINRICHTUNG
MI 5 INTERFACE SIN MD94

измерительное уст-во
сигнал от MD94

B O/P 16 OV 15 A O/P 14 IMM ADJ 13 PROBE 12 OV 11 OV 10 16.5V 9 TRIG REF 8 TRIG REF 7 ADJ 6 INHIBIT 5 OV 4 +24V 3 +24V 2 OV 1 GND

750.B

M ext
750.17

MOV

C27.0-2
E0.1

E1.0
C27.1-2

XB3-RA XB3-RC XB3-RB XB3-RE XB3-RD XB3-RF

использовать
MESSTASTER MP1

Siehe Messeinrichtung 33-690/5103 Bl.18

ам. измер. уст-во N ...

Brücke im Blindstecker am Support

неповрежденная и
состоящая из
узелов

Измерительное уст-во
Renishaw

WALDRICH
COBURG


MESSEINRICHTUNG
RENISHAW

Kunde: STIM MOSKAU
Verw. fuer: 3.5103
Geend.:
Datum: 02 APR 1990

33-390/5103
500.012.830
Gez. KAUPERT

Schrank
012

Blatt Nr.
830



Контроль
вентилятора

32W
RAHMEN

Customer's signature
Dr. Ing. ...

WALDRICH COBURG

UEBERWACHUNGEN
VERSORGUNG


Kunde:	STIM MOSKAU
Verw. fuer:	3.5103
Geand. r:	500.012.500
Datum:	02 APR 1990

33-390/5103

Gez. KAUPERT

Schrank 012

Blatt Nr. 900



FELD010
250/9

X50-DA16

K17-ZR
910.2

C105.2-5
E30.1

K23-ZD
A2
A1
24V-31

905.7 13-O14
915.15 33-O34
43-O44
21-O22

STEUERSPANNUNG 2 EIN
*2n. yem
hustand n2
b kn.*

K23-ZD
905.2

K15-ZD
A2
A1
24V-31

570.2 13-O14
33-O34
570.12 43-O44
21-O22

LASTABSCHALTUNG AUSGABEN
*Отказоремне
уерпыжтэн,
Боркожунд
гануе*

K151ZD
A2
A1
24V-31

571.2 13-O14
571.9 33-O34
43-O44
21-O22

LASTABSCHALTUNG AUSGABEN

K152ZD
A2
A1
24V-31

13-O14
33-O34
43-O44
21-O22

LASTABSCHALTUNG AUSGABEN


K153ZD
A2
A1
24V-31

13-O14
33-O34
43-O44
21-O22

LASTABSCHALTUNG AUSGABEN

*Отказоремне
уерпыжтэн,
Боркожунд
гануе*

WALDRICH GOBURG	
ABSCHALTUNG LAST AUSGABE	
Kunde: STIM MOSKAU	Verw. Fuer: 3.5103
Gez. KAUPERT	
Datum: 02 APR 1990	
33-390/5103	500.012.605
Schrank 012	
Blatt Nr. 905	



**WALDRICH
COBURG**

**UEBERWACHUNG PC
SIMATIC S1505**

Kunde: **STIM MOSKAU**
 Verw. Fuer: **3.5103**
 Geand.r: **500.012.610**
 Datum: **02 APR 1990**

33-390/5103
 Gez. **KAUPERT**

Schrank **012**
 Blatt Nr. **910**

*гену
контакт
коммутация*

**FELD015
460.3 2
BEDIENTAFEL**
*наличие
упр-л
неисправность
устр. PC*

905.2 13-O14
 915.6 33-O34
 43-O44
 910.8 21-O22

SPS-BETRIEBSBEREIT
*готовность
к работе
системы
упр-л.*

951.9 18-O15
 16-O15


LUEFTERUEBERWACHUNG
*упр-л
защита
вентилятора*


910.7 13-O14
 33-O34
 43-O44
 21-O22

BLINKEN LUEFTERUEBERWACHUNG
*мигание
упр-л
вент-а*

910.2 13-O14
 33-O34
 43-O44
 21-O22

ZYKLUSZEITUEBERWACHUNG
*упр-л
контроль
времени
упр-л цикла*





*Светильники
всего 2 шт. в кабине*

**WALDRICH
COBURG**


SCHALTSCHRANKKLIMATISIERUNG

Kunde: STIM MOSKAU
Verw. fuer: 3.5103
Geend.:
Datum: 02 APR 1990

33-390/5103
500.012.930
Gez. KAUPERT

Schrank
012

Blatt Nr.
930




WALDRICH GOBURG	
NOT-AUS-KETTE	
Kunde:	STIM MOSKAU
Verw. fuer:	3.5103
Gezend.:	500.012.650
Datum:	02 APR 1990
33-390/5103	Gez. KAUPERT
Schrank	012
Blatt Nr.	951


EINGABEN

влез


FELD010/060/061




FELD015




FELD012




FELD011/060



FELD051








FELD061



*Разводка питания +24V на разъемы
вс. гиспет.*

*Клеммы собраны
прав по
влезу.*



WALDRICH
GOBURG

KLEMMENPLAN
RANGIERKLEMMEN EINGABEN

Kunde: STIM MOSKAU
Verw. Fuer: 3.5103
Gedend.:
Datum: 02 APR 1990

33-390/5103
500.012.990
Gez. KAUPERT

Schrank
012

Blatt Nr.
990

AUSGABEN

Beleg

FELD010

1	C137.0-1	570.2
	C137.2-3	570.2
	C145.0-1	570.2
	C145.2-3	570.2
2	X60-DA1	570.2
	X60-DA2	570.2
3		

FELD012

FELD015

1	X55-RA1	570.12
2		

FELD015N

1	C129.0-1	570.15
	C129.2-3	570.15
	C121.0-1	570.15
	C121.2-3	570.15
2	C163.0-1	570.15

FELD011/060

1	C163.2-3	571.2
	X60-PA1	571.2
	X60-PA2	571.2
2		

FELD051

1	C153.0-1	571.9
	C153.2-3	571.9
	X60-SA1	571.9
	X60-SA2	571.9
2		

*Klemmen- und
LW Beleg*

M

50	X60-DA3	570.2
	X60-DA4	570.2

M

XX	B05-MK	915.10
	Mext	900.1

M

67	X55-RA3	570.12

M

60	X60-PA3	571.2
	X60-PA4	571.2
	X51-A10	571.2
61		

M

XX	X60-SA3	571.9
	X60-SA4	571.9

WALDRICH
COBURG


KLEMMENPLAN
RANGIERKLEMMEN AUSGABEN

Kunde: STIM MOSKAU
Verw. fuer: 3.5103
Geend.:
Datum: 02 APR 1990

33-390/5103
500.012.995
Gez. KAUPERT

Schrank
012

Blatt Nr.
991



WEG NOT-AUS VERRIEGELUNG

FELD010
032.6

*защита (или замена)
открытия*

*Stegkreuz
me*

WALDRICH
GOBURG

QUERVERBINDUNGEN

Kunde: STIM MOSKAU
Verw. fuer: 3.5103
Gez. d.:
Datum: 02 APR 1990

33-390/5103
500.012.980
Gez. KAUPERT

Schrank
012

Blatt Nr.
995

RANGIERKLEMMEN

логичное
кабель

ЭТ.ТОК
на X'
но Y'
"Z"
"A"

X00-R1	760.4
X00-R1	*
X00-R1	*
X00-R1	*
X00-R2	760.7
X00-R2	*
X00-R2	*
X00-R2	*
X00-R3	760.10
X00-R3	*
X00-R3	*
X00-R3	*
X00-R4	*
X00-R4	*
X00-R4	*
X00-R4	*
X00-R5	760.16
X00-R5	*
X00-R5	*
X00-R5	*
X00-R6	900.2
X00-R6	*
X00-R6	*
X00-R6	*
X00-R7	550.7
X00-R7	*
X00-R7	*
X00-R7	*
X00-R8	750.6
X00-R8	*
X00-R8	*
X00-R8	*
X00-R11	*
X00-R11	*
X00-R11	*
X00-R11	*
X00-R90	500.2
X00-R90	500.2
X00-R91	550.2
X00-R91	550.2

X44-P1	700.3
X44-P1	700.8
X44-P1	*
X44-P2	700.4
X44-P2	700.9
X44-P2	*
X25-P3	500.7
X25-P4	500.8

фаза
~220V
? Сакфорт?
~220V

+24V
от F17-2T

+24V
от G10-2T

NC READY

⊕

логичное
кабель на
панель

WALDRICH
COBURG

KLEMMENPLAN
RANGIERKLEMMEN

Kunde:	STIM MOSKAU
Verw. Fuer.:	3.5103
Geend.:	
Datum:	02 APR 1990

33-390/5103
500.012.999
Gez. KAUPERT

Schrank
012

Blatt Nr.
999